



ESSELMANN

# PERSPEKTIVEN

FÜR DEN MOBILEN AUSSCHANK



# Inhalt

Trifore 60 KR / 60 RK	4-5
Trifore 50 KR	6-7
Backstage	8-9
BP-Serie	10-11
B-Serie	12-13
B21	14-15
PM18	16-17
PM36	18-19
Kühlanhänger KA35	20-21
FT-Reihe	22-23
XXL-Kühlsysteme	24-25
Ausstattungen & Technische Informationen	26-27



Liebe Geschäftspartnerinnen  
und Geschäftspartner,

erfolgreiche mobile  
Geschäftsmodelle entstehen  
dort, wo Flexibilität auf  
Verlässlichkeit trifft. Seit  
nunmehr acht Jahrzehnten  
entwickeln und bauen wir  
bei ESSELMANN in Hamm  
Fahrzeuge, die genau das  
ermöglichen: wirtschaftliches  
Arbeiten, robuste Technik

und Qualität, auf die man sich verlassen kann. Mit den neuen Schankwagenmodellen PM18 und B21 führen wir diesen Anspruch konsequent fort. Beide vereinen kompakte Bauweise mit durchdachter Funktionalität und sind konzipiert für den harten Alltag im mobilen Ausschank, wo jeder Handgriff zählt und jeder Quadratmeter Umsatz bedeutet. Der PM18 überzeugt durch ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis und bietet maximale Flexibilität: nutzbar als Kühlanhänger oder als verwendungsfertiges Partymobil für Selbstabholer. Der B21 ist unser bislang kompaktester Innensteher mit einem überraschend großzügigen Raumkonzept, das maximale Effizienz auf kleinstem Raum ermöglicht. Beide Modelle wurden gemeinsam mit erfahrenen Praktikern entwickelt und in zahllosen Einsatzszenarien erprobt.

Auch unser Programm an Kühlanhängern der KA- und FT-Serie haben wir kontinuierlich weiterentwickelt. Verbesserte Isolierung, stärkere Kühlleistung und praxisorientierte Details sichern Ihnen wirtschaftlichen Betrieb und hohe Zuverlässigkeit bei jedem Einsatz.

Im mobilen Geschäft entscheidet die Technik nicht nur über Komfort, sondern über Ihren Geschäftserfolg. Parallel zu unseren Produktinnovationen haben wir auch unsere digitalen Services ausgebaut. Mit unserer neu gestalteten Website und dem verbesserten Onlineshop für Ersatzteile und Zubehör haben Sie jederzeit Zugang zu umfassenden Produktinformationen, individuellen Konfigurationsmöglichkeiten und direkten Bestelloptionen. Einfach, schnell und transparent. Sie konzentrieren sich auf Ihr Geschäft, wir sorgen für die technische Basis. Was konstant bleibt, ist unsere Haltung: partnerschaftlich, verlässlich, zukunftsorientiert. Was sich stetig weiterentwickelt, sind die Möglichkeiten, die wir Ihnen bieten. In einer Branche, die von Dynamik und Wandel geprägt ist, sind wir Ihr stabiler Partner mit der Erfahrung von acht Jahrzehnten und dem Blick nach vorn. Wir danken Ihnen für Ihr Vertrauen und freuen uns darauf, diesen Weg gemeinsam fortzusetzen.

Auf gute Geschäfte  
Tobias und Sebastian Norkowski



QR Code  
scannen für  
mehr Bilder  
und Infos

# TRIFORE 60 KR / 60 RK

MAXIMALE MARKENWIRKUNG

## Einzigartig und markeninszenierend

Die Trifore 60 – der Ausschankwagen mit Ausstrahlung! Dank der auffälligen Dachkonstruktion ist die Trifore 60 der Hingucker auf jedem Festplatz. Mit bis zu sechs Zapfstationen, einer Länge von 6m, über 17m Thekenlänge und einem Kühlraum für bis zu 22 Fässer ist die Trifore 60 Ihr Verkaufsinstrument für Großveranstaltungen. Durch ein modernes Hydraulik-System ist der Aufbau in fünf Minuten durch eine Person erledigt. Mit den vielfältigen Beleuchtungsmöglichkeiten und einem professionellen Soundsystem wird der Ausschank mit der Trifore 60 zum Event. Das elegante und hochwertige Design und die aufsehenerregende Markenpräsentation unterstreichen die Einzigartigkeit dieser Verkaufsplattform.

Bedruckte und hinterleuchtete Spanntücher unterhalb der Klappen sowie ein individuell gestalteter Binder sorgen für eine einzigartige Optik und einen besonderen Markenauftritt.



## KUNDENNUTZEN

EINZIGARTIGER  
AUSSCHANKWAGEN

TRIFOREDACH MIT ENORMER  
FERNWIRKUNG

GROSSZÜGIGER SCHANK-  
UND KÜHLRAUM

AUFBAU DURCH EINE PERSON  
IN 5 MIN

WAHLWEISE MIT LÄNGS-  
ODER BLOCKTHEKE

# TRIFORE 50 KR

FÜR DEN MAXIMALEN AUFTRITT

## Bereit für jedes Event

Auch im Gewichtsbereich bis 3.500 kg bietet ESSELMANN das Premiummodell mit der ausgefallenen Trifore Dachkonstruktion in vier oder fünf Meter Aufbaulänge an. Dank der kurbel-höhenverstellbaren Zugvorrichtung kann das Fahrzeug mit

PKW oder LKW gezogen werden. Dabei müssen Sie nicht auf Zusatzausstattungen verzichten. Elektronisch gesteuerte Hydraulik, vielfältige LED-Beleuchtung, Soundsystem und Kühlraum sind nur einige Extras, mit denen die Trifore-Reihe ausgestattet werden kann.

## KUNDENNUTZEN

ZUL. GESAMTGEWICHT 3.500 KG  
MIT SERIENMÄSSIGER  
KURBELHÖHENVERSTELLUNG

EINZIGARTIGER  
TRIFORE-DACHAUFBAU

PLATZBEDARF EINES  
KONVENTIONELLEN  
AUSSCHANKWAGENS

IMPOSANTER AUFTRITT ALS  
DOPPEL-8 VARIANTE

HOHE FERNWIRKUNG BEI  
TAG UND NACHT



Multimarkenfähig: Trifore 50 KR  
mit Wechselwerbung



QR Code scannen  
für mehr Bilder  
und Infos



Trifore 50 KR  
Doppel-8

# BACKSTAGE

## FÜR DIE EVENTATMOSPHÄRE

Außergewöhnlich und nutzenorientiert. Die Fahrzeuge der Backstage Baureihe begeistern mit ihrem unverwechselbaren Traversen-Design. Kombiniert mit einer innovativen Beleuchtung, High-End Soundsystem und der gewohnten ESSELMANN Qualität sind die Backstage Ausschankwagen die Lösung für Veranstaltungen, auf denen der Ausschank zum Event wird. Backstage Ausschankwagen sind sowohl mit als auch ohne Kühlraum erhältlich.

Backstage Festival



## KUNDENNUTZEN

TRAVERSEDESIGN UND  
BÜHNENBELEUCHTUNG SORGEN  
FÜR FESTIVALATMOSPHÄRE

EFFEKTIVE DIFFERENZIERUNG VON  
HERKÖMMLICHEN AUSSCHANK-  
WAGEN

OPTIONAL MIT HYDRAULISCHEM  
DACHTRANSPARENT

SERIENMÄSSIG MIT  
KURBELHÖHENVERSTELLUNG

DER FESTIVAL CS IST MIT 2.650 KG  
ZGG. DER LEICHTESTE  
AUSSCHANKWAGEN SEINER KLASSE



QR Code  
scannen für  
mehr Bilder  
und Infos

## TRAVERSE

ESSELMANN verwendet Aluminium-Traversen mit 50mm Rohrdurchmesser für maximale Stabilität und Langlebigkeit. Die zusätzliche Pulverbeschichtung verhindert die Bildung von Weißrost und verringert den Reinigungsbedarf.



# BP-SERIE

## FÜR ALLE VERANSTALTUNGEN

### Bewährt und flexibel einsetzbar

Unsere 8-Eck Ausschankwagen werden seit mehr als 40 Jahren gebaut und bilden somit das solide Rückgrat eines jeden Ausschankwagenfuhrparks. Kontinuierliche Verbesserungen und Anpassungen an die sich ändernden Anforderungen des Marktes machen die BP-Reihe auch in Zukunft zu einem zuverlässigen und robusten Werkzeug bei jeder Veranstaltung. Varianten mit und ohne Kühlraum sowie verschiedene Größen und Dachformen bieten für alle logistischen Gegebenheiten und jede Veranstaltung das passende Fahrzeug.



Stimmungsvoller Verkaufsraum dank LED-Beleuchtung und Innendecke mit Motivdruck.



### KUNDENNUTZEN

ALLROUND AUSSCHANKWAGEN  
MIT TOP PREIS-LEISTUNGS-  
VERHÄLTNIS

LANGLEBIG UND STABIL DANK  
40 JÄHRIGER ERFAHRUNG UND  
STETIGER  
WEITERENTWICKLUNG

DIE MULTI-MARKENFÄHIGKEIT  
ERLAUBT DAS FLEXIBLE BRANDING  
IHRER AUSSCHANKWAGEN

ROBUST UND PFLEGELEICHT

WERTSTABIL UND  
REPARATURFREUNDLICH

BP24 KR



BP25 KR



BP24



BP12 KR



BP12



BP11 KR



QR Code scannen für  
mehr Bilder und Infos

# B-SERIE

## FÜR DEN KOMPAKTEN AUSSCHANK

### Wirtschaftlich und platzsparend

Niedriges Gewicht, geringer Platzbedarf und minimale Unterhalts- und Einsatzkosten machen die Rechteck-Ausschankfahrzeuge der B-Serie zur ersten Wahl für alle, die mehr Umsatz bei geringen Kosten erwarten. Die Kompakten offenbaren sich als wahre Logistik-Wunderwerke. Sie lassen sich per PKW ziehen, in fünf Minuten auf- und abbauen und unter minimalem Personaleinsatz betreiben.

Der Zeitaufwand für die Reinigung ist verschwindend gering. Die kleine überdachte Fläche minimiert die Standgebühren. Im Gegenzug sorgen ergonomisch optimierte Bedienelemente sowie kurze Arbeitswege für ein effizientes Arbeiten und ein optimales Ausschankvolumen. Großzügige Werbeflächen im Blickfeld des Kunden und die individuelle Lackierung flankieren die ansprechende Präsentation Ihrer Marke.



B6



B8



B8 KR



QR Code  
scannen für  
mehr Bilder  
und Infos

### KUNDENNUTZEN

GÜNSTIGER EINSTIEG IN DIE  
AUSSCHANKWAGEN-WELT

NIEDRIGES GEWICHT UND  
GERINGER PLATZBEDARF

KOMPAKTER AUSSCHANK FÜR FASS  
UND FLASCHE

SCHNELLER AUF- UND ABBAU  
DURCH EINE PERSON.  
FÜR SELBSTABHOLER BEEIGNET

GERINGER WARTUNGS- UND  
PFLEGEAUFWAND

B12 KR



Technische Informationen zu allen Modellen finden Sie auf Seite 27.

# B21

KOMPAKT. EINLADEND. FUNKTIONAL.

## Der kompakte Begleiter für Feste und Events.

Der B21 ist der kleinste Innensteher im Sortiment und überzeugt mit einem überraschend großzügigen Innenraum. Trotz seiner kompakten Abmessungen bietet er ausreichend Platz für zwei Personen und ermöglicht effizientes Arbeiten auf kleinem Raum.

Drei großzügige Ausstellklappen schaffen Offenheit und gleichzeitig Wetterschutz. Die Thekenbretter laufen an den Verkaufsseiten elegant spitz zu und erzeugen eine einladende Atmosphäre, die Gäste zum Verweilen einlädt.

Im Inneren sorgen eine Edelstahl-Thekenabdeckung mit integriertem Spülbecken sowie viel Stauraum für Gläser und Fässer für Ordnung und Hygiene. Der B21 kann von Fahrzeugen bis 3,5 Tonnen gezogen und mit einem Führerschein der Klasse B bewegt werden. Großflächige Werbeflächen ermöglichen eine wirkungsvolle Präsentation Ihrer Marke.



## KUNDENNUTZEN

KOMPAKTE BAUWEISE MIT ERSTAUNLICH VIEL INNENRAUM.

PLATZ FÜR ZWEI BEDIENPERSONEN UND ERGONOMISCHES ARBEITEN.

DREI AUSSTELLKLAPPEN FÜR WETTERSCHUTZ UND OFFENE KUNDENKOMMUNIKATION.

EINLADENDE THEKENFORM FÜR ANGENEHME ATMOSPHÄRE UND HOHEN UMSATZ.

GROSSE WERBEFLÄCHEN FÜR MARKENSTARKEN AUFTRITT.

# PM18

KOMPAKT. FLEXIBEL. BEREIT FÜR DEN AUSSCHANK.



## Der mobile Treffpunkt

für Spaß und Geselligkeit.

Der PM18 ist die weiterentwickelte Version des bewährten PM20 und bietet alles, was für den schnellen und professionellen Ausschank im Außenbereich erforderlich ist. Dank seiner kompakten Bauweise und der durchdachten Ausstattung ist er der ideale Begleiter für kleinere und mittlere Veranstaltungen.

Ausgestattet mit einer wahlweise einfachen oder doppelten Zapfanlage, einem integrierten Glasflaschenkühlschrank, einem Spülbecken und großzügigem Stauraum bietet der PM18 alles, was Sie für einen reibungslosen Betrieb benötigen. Durch die drei aufklappbaren Ausstellklappen entsteht eine überdachte Arbeits- und Verkaufsfläche, die gleichzeitig Wetterschutz bietet.

Er überzeugt durch Funktionalität, Effizienz und ein durchdachtes Raumkonzept – perfekt für Vereinsfeste, Stadtteilfeiern, Catering-Einsätze oder private Events.

## KUNDENNUTZEN

KOMPAKTE BAUWEISE FÜR EINFACHE HANDHABUNG UND TRANSPORT

KOMPLETT AUSGESTATTET MIT ZAPFANLAGE, KÜHLSCHRANK UND SPÜLBECKEN

DREI KLAPPEN FÜR OPTIMALEN WETTERSCHUTZ

GROSSER STAUHAUM FÜR GETRÄNKE, GLÄSER UND ZUBEHÖR.

FÜHRERSCHEIN KLASSE B AUSREICHEND – MOBIL UND VIELSEITIG EINSETZBAR.



## Präsentieren, kühlen und ausschenken mobil und effizient

Der PM36 kombiniert die bewährte Technik der FT5-Reihe mit einer durchdachten Verkaufs- und Präsentationslösung für Markenauftritte jeder Art.

Die rechte Seitenwand öffnet sich zu einer großzügigen, überdachten Ausstellklappe mit integrierter LED-Beleuchtung. Sie bietet Schutz bei Sonne und Regen und setzt das Produktangebot perfekt in Szene. Dahinter befindet sich ein großes Flaschenfach mit zwei verglasten Edelstahltüren und formschönen Regalen für gekühlte Flaschenware.

Der PM36 ist vielseitig einsetzbar: Er kann als Flaschen-Anhängerschankwagen, Kühlanhänger oder Kühlanhänger mit Zapfeinheit genutzt werden. Dank seiner kompakten Bauweise bleibt er dennoch äußerst variabel und ermöglicht eine hohe Zuladung.

Ein leicht bedienbares Rollo an der Vorderseite gibt den Blick auf den Arbeitsauszug mit Spülbecken und Zapfanlage frei. Durchdachte Ablageflächen sorgen für einen ergonomischen Arbeitsplatz und einen reibungslosen Ablauf im Ausschank.

Über dem Flaschenfach präsentiert ein Leuchtkasten Ihre Marke gut sichtbar, während die großzügigen Seitenflächen ideale Möglichkeiten für individuelles Branding bieten. Der PM36 verbindet starke Präsenz mit effizienter Kühltechnik und schafft Raum für professionelles Arbeiten bei Events, Promotions oder Verkostungen.



Zum reinen Flaschenverkauf auch ohne Zapfeinheit verfügbar.

## KUNDENNUTZEN

SCHNELLER AUFBAU - IN WENIGEN MINUTEN EINSATZBEREIT.

VERKAUFS- UND KÜHLFUNKTION IN EINEM FAHRZEUG

ERGONOMISCHER ARBEITSPLATZ MIT SPÜLBECKEN, ZAPFANLAGE UND ABLAGEFLÄCHEN

HOHE KÜHLKAPAZITÄT MIT EDELSTAHLREGALEN FÜR FLASCHENWARE.

MAXIMALE MARKENWIRKUNG DURCH LED-BELEUCHTUNG, LEUCHTKASTEN UND GROSSE WERBEFLÄCHEN.



Ausziehbare Theke



Ablageboard aus Edelstahl

# PM36



# KÜHLANHÄNGER KA35

EINFACH DER BESTE



## Der Premium-Kühlanhänger für professionelle Ansprüche.

Der KA35 steht an der Spitze der ESSELMANN Kühlanhänger. Er vereint maximale Kühlleistung mit ergonomischem Handling und höchster Verarbeitungsqualität. Entwickelt für den professionellen Einsatz bietet er zuverlässige Kühlung, hohe Stabilität und eine durchdachte Ausstattung bis ins Detail.

Das bündig geschweißte Edelstahlheckportal ermöglicht komfortables Be- und Entladen. Vier Schwerlaststützen<sup>2</sup> sorgen für sicheren Stand und ergonomische Arbeitsbedingungen. Dank der höhenverstellbaren Zugeinrichtung<sup>3</sup> lässt sich der Anhänger flexibel an verschiedene Zugfahrzeuge anpassen.

Die robuste GFK-Sandwichbauweise mit glatten Innenflächen gewährleistet eine langlebige, pflegeleichte Konstruktion. Optional erhältlich ist ein gegossener Kunststoffboden mit Hygieneleiste<sup>1</sup>, der vollständig wasserdicht ist und eine schnelle Reinigung ermöglicht. Die serienmäßige Tropenkühlung garantiert volle Leistung bis 43 °C Außentemperatur. Durch den größeren Innenraum lassen sich auch nicht europalettenkonforme Kisten sicher und effizient verstauen. Für individuelle Anforderungen steht eine Vielzahl an Optionen zur Verfügung – von Ladungssicherungssystemen bis zu erweiterten Kühlleistungspaketen.



Worauf Sie beim Kauf eines Kühlanhängers achten sollten.



## KUNDENNUTZEN

VERARBEITUNG HOCHWERTIGER MATERIALIEN UND KOMPONENTEN

GEGOSSENER KUNSTSTOFFBODEN MIT HYGIENELEISTE (OPTIONAL) - WASSERDICHT UND SCHNELL GE-REINIGT

BÜNDIGES, GESCHWEISSTES EDELSTAHLHECKPORTAL UND SCHWERLASTSTÜTZEN SERIENMÄSSIG

FÜR JEDEN GEWICHTSBEREICH DAS RICHTIGE PRODUKT

VIELFÄLTIGE ZUSATZOPTIONEN ZUR LADUNGSSICHERUNG ODER KÜHLLLEISTUNG ERHÄLTICH

# FT-REIHE

EINFACH GUT



Ein Kühlanhänger mit hohem Anspruch an Qualität und einem attraktiven Preis-Leistungsverhältnis, das sind unsere Anforderungen an die neue Kühlanhänger-Serie von ESSELMANN. Die FT-Baureihe überzeugt durch gute Verarbeitung von hochwertigen Bauteilen. Ein feuerverzinktes Chassis, die AL-KD Zugvorrichtung sowie das bündige Edelstahlheckportal sorgen für ein robustes Anhänger-Fundament. Dank *FePur*<sup>®</sup> Isotherm-Aufbau und der ESSELMANN *SPLITCHILL*<sup>®</sup> Kühlung ist die FT-Baureihe optimal isoliert und auch bei hohen Temperaturen gut gekühlt. Natürlich lässt sich auch die FT-Baureihe durch ein großes Angebot an optionalen Ausstattungen Ihren individuellen Ansprüchen anpassen.

## KUNDENNUTZEN

VERARBEITUNG HOCHWERTIGER MATERIALIEN UND KOMPONENTEN

AL-KD FAHRWERKTECHNIK LANGLEBIG UND ZUVERLÄSSIG

STABILES EDELSTAHLHECKPORTAL SERIENMÄSSIG

FÜR JEDEN GEWICHTSBEREICH DAS RICHTIGE PRODUKT

VIELFÄLTIGE ZUSATZOPTIONEN ZUR LADUNGSSICHERUNG ODER KÜHLEISTUNG ERHÄLTICH

## ERHÖHEN SIE DEN NUTZWERT IHRES KÜHLANHÄNGERS

mit einer unserer praktischen Sonderausstattungen

- **Auflastung auf 1.500kg zulässiges Gesamtgewicht**
- **Tropenausführung der Kälteanlage, für den Einsatz bis 43°C Außentemperatur**
- **LED-Fahrzeugbeleuchtung** mehr Sicherheit durch die helle und langlebige LED-Beleuchtung
- **Kunststoffboden** frei von Stößen, wasserfest und rutschhemmend und **Rammschutz aus eloxiertem Alu-Riffelblech** an Kofferinnenwänden und Hecktür(en)
- **Rammschutz aus Edelstahlblech** für Umriss-, Begrenzungs- und Rückleuchten
- **Vorbereitung für Ladungssicherung** mit beidseitig 2 Reihen Lochschienen, Transporthalterung für Sperrstangen unter der Innendecke
- **Beschriftung in Digitaldruck-Vollfolierung** an Seiten und Heck
- **100 km/h Vorbereitung**
- **Ladungssicherung**
- **Sperrstange für Ladungssicherung**



Mehr über die FT-Reihe erfahren



FT1

1 EUROPALETTEN




FT2

2 EUROPALETTEN




FT4

4 EUROPALETTEN




FT5

5 EUROPALETTEN



FT6

6 EUROPALETTEN



# XXL-KÜHLSYSTEME

EINFACH STARK



KN7

## Langlebig und wirtschaftlich

Wenn große Kühlkapazität in Verbindung mit effizienter Logistik gefragt sind, punkten die Absetzkühlsysteme von ESSELMANN. Schnell kommissioniert, transportiert sowie auf- und abgeladen sind sie die Arbeitspferde in Ihrer Getränkelogistik. Dank der niedrigen Ladehöhe erfolgt die Bestückung und Entnahme auch unter schwierigen Bedingungen ergonomisch und sicher.

## Kein Kennzeichen – keine Kosten

Auf der wirtschaftlichen Seite rechnet sich ein Absetzkühlcontainer, da laufende Kosten wie KFZ-Steuern und -Versicherung, sowie die Kosten der Hauptuntersuchung entfallen. Neben dem Standard sind auch individuelle Lösungen auf Basis unseres modularen Baukastensystems herstellbar. Ob Kühlleistung, Ladungssicherungssysteme oder die Anordnung der Türen – alle wichtigen Aspekte können auf Ihre Anforderungen und logistischen Gegebenheiten angepasst werden.

## Eine Investition für Jahrzehnte

Mit dem Kauf eines ESSELMANN Kühlanhängers schaffen Sie sich einen Wert mit langer Lebensdauer auf fortschrittlichem Niveau, sicher auf den Straßen dank Bremskraftregelung mit ABS sowie Luftfederung mit Hebe- und Senkfunktion. Das bündige Heckportal ermöglicht problemfreies und zügiges Beladen des Kühlanhängers. Dank des optionalen Gießbodens und des versiegelten Innenraums erfüllen ESSELMANN Kühlanhänger höchste Hygienestandards und erlauben eine einfache und schnelle Reinigung.

Mit modernster Isolier- sowie Kühltechnik bietet der Kühlanhänger eine energieeffiziente Kühlkapazität mit Stauraum für bis zu 15 Paletten. Richten Sie Ihren neuen Anhänger nach Ihren Bedürfnissen ein und profitieren Sie von den vielfältigen Ausstattungsmöglichkeiten.



## Sonderausstattungen

- a. Hochleistungskühlgerät**  
hohe Kühlleistung für extreme Ansprüche
- b. Ladungssicherung**  
für den sicheren Transport Ihrer Ware
- c. Riffelblech**  
besonders robust für starke Beanspruchung
- d. Kunststoffboden**  
frei von Stößen, wasserfest und rutschhemmend
- e. Seitentür**  
für den leichten Zugang im vorderen Bereich
- f. Geschützte Lichtleisten**  
zur optimalen Ausleuchtung

## KUNDENNUTZEN

BIS ZU 18T ZULÄSSIGES  
GESAMTGEWICHT - VOLL BESTÜCKT  
TRANSPORTIERBAR

WARTUNGSARM UND  
PFLEGELEICHT

SCHNELL ABGELADEN  
UND POSITIONIERT

DEM GRÖSSTEN ANSTURM  
GEWACHSEN

KEIN KENNZEICHEN,  
KEINE STEUERN,  
KEINE KFZ-VERSICHERUNG, KEINE HU\*

Technische Informationen zu allen Modellen finden Sie auf Seite 27.

KN9

ESSELMANN



\*Betrifft lediglich Abrollcontainer

# TOP AUSSTATTUNGEN

## FLASCHENFACH

Zur optimalen Präsentation Ihrer Flaschenware. Abschließbar und mit zusätzlichem Boden auch für große Sortimente geeignet.



## ALU-RIFFELBODEN

Vollaluminiumausführung des Bodens ohne Holzunterbau und mit 5mm eloxiertem Riffelblech ausgelegt. Verlängert die Haltbarkeit und ist zudem optimal zu reinigen.



## UMSCHALTRELAIS

Egal ob 12V und 13-polig oder 24V und 15-polig. Durch Drehen des Zuleitungskabels passen Sie die Stromspannung des Anhängers immer dem Bordnetz des Zugfahrzeugs an.



## CO<sub>2</sub>-STAUFACH VORNE

Mehr Platz im Kühlraum, dank des großen CO<sub>2</sub>-Staufachs für bis zu zwei Kohlendioxidflaschen und der Unterbringung von losem Zubehör.



## SPANNUNGSÜBERWACHUNG

Mehr Sicherheit für Ihre Geräte. Die Spannungsüberwachung schaltet die Kühlmaschine und die Kühlgeräte bei Über- oder Unterspannung ab und schützt dadurch vor Spannungsschäden.



## HYDRAULISCH KLAPPBARES DACHTRANSPARENT

Sicheres und komfortables Auf- und Abklappen des Dachtransparentes vom Boden aus. Geeignet für jedes Dach sowie jede Dachtransparentvariante.



## KUNDENINDIVIDUELLE DACHWERBUNG

Unterstreichen Sie die Einzigartigkeit Ihrer Marke mit einer exklusiven Dachwerbung. Gerne unterstützen wir Sie dabei, in Wiedererkennung und Fernwirkung neue Maßstäbe zu setzen.



## KÜHLAUSZÜGE

Bessere Ergonomie und ein größeres Sortiment. Dank der optionalen Kühlauszüge haben Sie die Möglichkeit Flaschenware schnell griffbereit und gut gekühlt zu verkaufen.



## WECHSELWERBUNG

Seien Sie flexibel und versehen Sie Ihren Ausschankwagen mit Wechselwerbung. Die beidseitig beschrifteten Platten ermöglichen einen schnellen Wechsel der Werbeaussage und sorgen für die passende Marke auf Ihrer Veranstaltung.



## MITTELFUSSSÄULE MIT KASSE

Zügige Abläufe sind entscheidend für ein erfolgreiches Festgeschäft. Die Mittelfussssäule mit integrierten Kassenschubladen ermöglicht schnellen, unkomplizierten Zugriff und sorgt für reibungslosen Verkauf.



## BIERLEITUNGS-AUFROLLER

Ordnung spart Zeit und Zeit ist Geld. Nutzen Sie die optionalen Bierleitungsaufroller zum einfachen, unkomplizierten und hygienisch optimierten Fasswechsel im Kühlraum.



## KÜHLGERÄT IN TROPENAUSFÜHRUNG

Die Sommer werden heißer und die Anforderungen für die Kälteanlagen steigen. Seien Sie für anhaltende Sommerhitze gewappnet und nutzen Sie die leistungsstarken Kühlgeräte in Tropenausführung.



	B21	PM36	PM18	BB	BBKR	B12 KR	Backstage Festival	Backstage Festival CS
AufbauLänge (LA)	2.400 mm	3.600 mm	2.700 mm	3.500 mm	3.500 mm	4.000 mm	4.500 mm	4.500 mm
Länge (L)	4.000 mm	3.600 mm	4.400 mm	6.480 mm	5.110 mm	5.610 mm	8.320 mm	6.540 mm
Breite (B)	5.600 mm	3.900 mm	5.100 mm	5.160 mm	6.310 mm	6.310 mm	6.450 mm	6.450 mm
zul. Ges. Gewicht	1.500 kg	3.600 kg	1.800 kg	1.800 kg	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.650 kg
Kühlkapazität	2 Fässer + 250l Kühltruhe	ca. 96 Kisten 4 Palettenplätze	10 Fässer + 8 Kisten	-	8/16 Fässer	12/24 Fässer	-	11/22 Fässer

	B21	PM36	PM18	BB	BBKR	B12 KR	Backstage Festival	Backstage Festival CS
AufbauLänge (LA)	2.400 mm	3.600 mm	2.700 mm	3.500 mm	3.500 mm	4.000 mm	4.500 mm	4.500 mm
Länge (L)	4.000 mm	3.600 mm	4.400 mm	6.480 mm	5.110 mm	5.610 mm	8.320 mm	6.540 mm
Breite (B)	5.600 mm	3.900 mm	5.100 mm	5.160 mm	6.310 mm	6.310 mm	6.450 mm	6.450 mm
zul. Ges. Gewicht	1.500 kg	3.600 kg	1.800 kg	1.800 kg	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.650 kg
Kühlkapazität	2 Fässer + 250l Kühltruhe	ca. 96 Kisten 4 Palettenplätze	10 Fässer + 8 Kisten	-	8/16 Fässer	12/24 Fässer	-	11/22 Fässer

		BP11 KR	BP12	BP12 KR	BP24	BP24 KR / BP25 KR	Trifore50 KR	Trifore60 KR
AufbauLänge (LA)		3.500 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.500 mm	4.500 mm / 5.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
Länge (L)		5.120 mm	6.900 mm	5.620 mm	7.600 mm	6.150 mm / 6.620 mm	6.950 mm	8.000 mm
Breite (B)		6.300 mm	6.300 mm	6.300 mm	6.300 mm	6.350 mm / 6.300 mm	6.300 mm	7.030 mm
zul. Ges. Gewicht		2.000 kg	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.650 kg / 3.500 kg	3.500 kg	4.490 kg
Kühlkapazität		8/16 Fässer	-	8/16 Fässer	-	11/22 Fässer	12/24 Fässer	11/22 Fässer

		BP11 KR	BP12	BP12 KR	BP24	BP24 KR / BP25 KR	Trifore50 KR	Trifore60 KR
AufbauLänge (LA)		3.500 mm	4.000 mm	4.000 mm	4.500 mm	4.500 mm / 5.000 mm	5.000 mm	6.000 mm
Länge (L)		5.120 mm	6.900 mm	5.620 mm	7.600 mm	6.150 mm / 6.620 mm	6.950 mm	8.000 mm
Breite (B)		6.300 mm	6.300 mm	6.300 mm	6.300 mm	6.350 mm / 6.300 mm	6.300 mm	7.030 mm
zul. Ges. Gewicht		2.000 kg	2.000 kg	2.500 kg	2.500 kg	2.650 kg / 3.500 kg	3.500 kg	4.490 kg
Kühlkapazität		8/16 Fässer	-	8/16 Fässer	-	11/22 Fässer	12/24 Fässer	11/22 Fässer

TYP	KA35	FT1	FT2	FT4	FT5	FT6	KN7	KN9
AufbauLänge (LA)	3.800 mm	2.150 mm	2.750 mm	3.250 mm	3.640 mm	4.220 mm	5.120 mm	6.200 mm
Länge (L)	5.550 mm	3.500 mm	4.330 mm	4.950 mm	5.340 mm	6.200 mm	6.400 mm	8.000 mm
Breite (B)	2.300 mm	1.650 mm	1.920 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.540 mm	2.550 mm
zul. Ges. Gewicht	3.500 kg	750 kg	1.350 kg	2.700 kg	2.700 kg	3.500 kg	10.500 kg	10.900 kg
Kühlkapazität	2.200 kg bzw. 6 Palettenplätze	360 kg bzw. 1 Palettenplatz	720 kg bzw. 2 Palettenplätze	1700 kg bzw. 4 Palettenplätze	1660 kg bzw. 5 Palettenplätze	2.300 kg bzw. 6 Palettenplätze	6.500 kg bzw. 12 Palettenplätze	6.950 kg bzw. 15 Palettenplätze

TYP	KA35	FT1	FT2	FT4	FT5	FT6	KN7	KN9
AufbauLänge (LA)	3.800 mm	2.150 mm	2.750 mm	3.250 mm	3.640 mm	4.220 mm	5.120 mm	6.200 mm
Länge (L)	5.550 mm	3.500 mm	4.330 mm	4.950 mm	5.340 mm	6.200 mm	6.400 mm	8.000 mm
Breite (B)	2.300 mm	1.650 mm	1.920 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.450 mm	2.540 mm	2.550 mm
zul. Ges. Gewicht	3.500 kg	750 kg	1.350 kg	2.700 kg	2.700 kg	3.500 kg	10.500 kg	10.900 kg
Kühlkapazität	2.200 kg bzw. 6 Palettenplätze	360 kg bzw. 1 Palettenplatz	720 kg bzw. 2 Palettenplätze	1700 kg bzw. 4 Palettenplätze	1660 kg bzw. 5 Palettenplätze	2.300 kg bzw. 6 Palettenplätze	6.500 kg bzw. 12 Palettenplätze	6.950 kg bzw. 15 Palettenplätze



ESSELMANN

## KÜHLANHÄNGER

EINFACH ABHOLEN



Esselemann  
Fahrzeugbau GmbH & Co. KG  
Oberster Kamp 21  
59069 Hamm  
+49 (0) 23 85 708 708 - 0

[www.esselmann.de](http://www.esselmann.de)

© Esselemann Fahrzeugbau GmbH & Co. KG | Änderungen vorbehalten | Abbildungen können Sonderausstattungen enthalten.

Bestellen Sie Ihren Premium-Kühlanhänger direkt beim Hersteller und übernehmen Sie ihn an einem unserer Abholpunkte.